

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2022 – 2023 учебному году**  
**составлен "09" августа 2022 года**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение *Елизаветинская средняя общеобразовательная школа Азовского района, здание – типовое 1940 г.*

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование «Азовский район Ростовской области»

(учредитель организации)

346741, Ростовская область, Азовский район, ст. Елизаветинская, пл. Павших Борцов 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Борзунова Нина Ивановна 8(86342)3-04-88

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Азовского районного отдела образования  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)  
от "21" июля 2022 г. № 359 «О подготовке образовательных организаций Азовского района к новому 2022-2023 учебном году» г. "09" августа 2022 г.

Межведомственной комиссии по приемке образовательных организаций Азовского района  
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации Азовского района

Е. А. Тарасова;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Заведующий Азовским районным отделом образования

И. Н. Малиночка;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист Азовского РОО

А. В. Кириченко;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Азовский»,

майор полиции

И. В. Клименко;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Командир взвода полиции ОВО по г. Азову и

Азовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ

России по Ростовской области», майор полиции

Е. А. Гуськов;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор ОЛРР по г. Ростову-на-Дону, Батайску, Азову, Азовскому,

Аксайскому и Мясниковскому районам, капитан полиции

Е.П. Приходченко;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель заведующего Азовским районным отделом образования

С.Н.Кожевник;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист Азовского РОО

Т. В. Жиганова;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист Азовского РОО

С.Н. Воробьева;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Азовской районной профсоюзной организации

работников образования

Т. А. Степаненко;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Елизаветинской средней общеобразовательной школы Азовского района

(полное наименование организации)

(далее - организация)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Елизаветинской средней общеобразовательной школы Азовского района

(полное наименование образовательной организации)

от "04" февраля 2019 года № 77;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от 20.05.2010 г. серия 61AE, № 688733, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от 06.06.2011 г. серия 61AJ, № 233058, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "25" ноября 2015 г.,

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 61A01 № 0000984, регистрационный номер 2857, срок действия свидетельства с 25.11.2015 г. до 22. 04.2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная 01.10.2015г., серия 61Л01, № 0003534, регистрационный номер 5887

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - *бессрочно*.

2. Декларация пожарной безопасности организации от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. оформлена.  
(только для дошкольных образовательных учреждений)

План подготовки организации к новому учебному году - *разработан.*

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий - 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - *нет*, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

здание школы, выполнены силами ОУ,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;



1.	Кабинеты начальных классов	3	3	60	да	да	да	да	
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	50	да	да	да	да	
3.	Кабинет физики	1	1	50	да	да	да	да	
4.	Кабинет химии	1	1	50	да	да	да	да	
5.	Кабинет информатики	1	1	100	да	да	да	да	
6.	Кабинеты математики	1	1	50	да	да	да	да	
7.	Кабинеты русского языка и литературы	1	1	60	да	да	да	да	
8.	Кабинет ОБЖ	1	1	80	да	да	да	да	
9.	Кабинет истории	1	1	50	да	да	да	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - *имеется, приспособлен* (типовое помещение), емкость - *15* человек, состояние - *удовлетворительное*;

тренажерный зал - *не имеется*, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - *удовлетворительное (неудовлетворительное)*;

бассейн - *не имеется*, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - *удовлетворительное (неудовлетворительное)*;

музыкальный зал - *не имеется*, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - *удовлетворительное (неудовлетворительное)*;

музей - *не имеется*, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - *удовлетворительное (неудовлетворительное)*;

учебные мастерские - *не имеется*, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние - *удовлетворительное (неудовлетворительное)*;

компьютерный класс - *имеется, приспособлен* (типовое помещение), емкость - *12* человек, состояние - *удовлетворительное*, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - *обеспечена*;

общее количество компьютерной техники - *19* единиц, из них подлежит списанию - *0* единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - *0* единиц.

Основные недостатки: *нет*;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - *имеются, обеспечивает* проведение занятий, его состояние - *удовлетворительное*, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "*01*" *августа* 2022 г. № *1*, *школьная комиссия*.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: *нет*.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: *нет*;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - *удовлетворительное*.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 627 эк; фонд учебников - 1786 эк, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 153 эк.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

**6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное,**

общая площадь участка - 14481 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются и соответствие санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются (волейбольная, баскетбольная)

(соответствие требованиям безопасности)- соответствуют.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

**7. Медицинское обслуживание в организации организовано МУЗ Елизаветинской участковой больницей.**

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

## 8. Питание обучающихся – организовано:

а) питание организовано в одну смену. Буфет (комната для приёма пищи) имеется на 20 мест. Качество эстетического оформления имеется, состояние – удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи – создаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 8 детей, что составляет 10 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется ИП «Чёрная О.П.» по заключенным договорам (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_, санитарным нормам \_\_\_\_\_ (организовано, не организовано)

\_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_, его техническое состояние \_\_\_\_\_ (достаточное, недостаточное)

\_\_\_\_\_, акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ (достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, \_\_\_\_\_ (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, бутилированная вода;

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Договор № 51 дата от 14.04. 2022г. ИП Райманова Л.А. (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует, санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

9.А. **Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:**

- а) обеспечение объекта образования приборами телеметрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры – имеются 4 шт. + 1 напольный.
- б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук – имеются;
- в) наличие приборов для обеззараживания воздуха – имеются 10 шт;
- г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов – имеются;
- д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах – имеются;
- е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) – имеются.

**10. Транспортное обеспечение организации - не организовано:**

- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;
- б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 72 человека, 75 % от общего количества обучающихся;
- в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся – транспорта нет:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_, количество - \_\_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

**11. Антитеррористическая безопасность объекта;**

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006 )  
от "11" марта 2020 года оформлен

б) Акт категорирования от «21» октября 2019 г.

в) Категория объекта - четвёртая

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 106.

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции - оборудованы,  
от «26» января 2022 г. № 14/22

Если нет, для 4 категории опасности объекта:

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии \_\_\_\_\_;

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – **оборудованы.**

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – **выполнены:**

а) охрана объектов организации осуществляется (**физическая охрана постоянно находящаяся на объекте**) - **сторожа**

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_\_\_\_ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Наличие 7 пункта в приложении к лицензии - **нет;**

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы;**

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы;**

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – **кнопка экстренных вызовов ( 8(863) 424-105-3)**

(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **оборудована металлическим забором (секции) 100м высотой 1,5 м, остальная часть 1,75 м и обеспечивает** несанкционированный доступ;

турникет в здании – **отсутствует;**

освещение территории – **имеется, достаточное;**

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - **не организована.**

ё) Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования): **нет.**

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 – 2022 уч. году проверка состояния пожарной безопасности - **не проводилась.**

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности - **выполняются,**

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - **оборудованы.**

В организации установлена - **Гранит 8.**

обеспечивающая **описание заданного вида извещения о пожаре.**

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - **исправна:**

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – **оборудованы,**

д) система передачи извещений о пожаре – **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации **разработаны.** Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены;**

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась.** Вывод на основании акта **проводила.** Вывод на основании **акта № 1-4 от 10. 06. 2022г., выданного ИП Алексеева Ю..И. договор № 50 от 24.05.2022 г. соответствует** нормам;



з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

**13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – проведены.**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется школьная котельная состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, ООО «ЮГТЕХНОГРУПП», акт выполненных работ № 15, 15-а, 15-б, 15-г, 15-д от 29.04.2022г.

Обеспеченность топливом составляет 15% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 85%. Хранение топлива организовано.

**14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - соблюдается.**

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

**15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется привозная вода.**

**16. Газоснабжение образовательной организации: нет.**

**17. Канализация имеется.**

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение **Елизаветинская средняя общеобразовательная школа Азовского района к новому 2022 – 2023 учебному году готова.**

(полное наименование организации)

III. Основные замечания и предложения

комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Согласно п. 24.1 постановлением Правительства РФ от 02.02.19 № 006 описать объект системы передачи требований сообщений в подразделения МЧС РФ и в систему обеспечения работы экстренной оперативной службы по телефону номеру "112".

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до 01 "09" 2022 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с 09 "08" по 01" 09" 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до 01" 09" 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



Е. А. Тарасова

Заместитель председателя комиссии:




И. Н. Малиночка

Секретарь комиссии:



А.В. Кириченко

Члены комиссии:




И. В. Клименко




А. В. Телок

Е. А. Гуеьков



Е.П. Приходченко




С.Н. Кожевник



Т. В. Жиганова



С.Н. Воробьева



Т. А. Степаненко