

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. АЗОВЕ, АЗОВСКОМ, ЗЕРНОГРАДСКОМ, КАГАЛЬНИЦКОМ РАЙОНАХ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул.
Мира, 101, Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Гусаревская средняя общеобразовательная школа

Азовского района

(место составления акта)

« 25 » июня 20 19

(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица

№ 450116

По адресу/адресам: Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул. Мира, 101

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - заместителя Главного государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко А.В. № 450116 от 31.05.2019

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гусаревской средней общеобразовательной школы Азовского района (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ” июня 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 09 Час. 30 мин. Продолжительность	0.5 ч
“ 17 ” июня 20 19 г. с 14 час. 10 мин. до 14 Час. 40 мин. Продолжительность	0.5 ч
“ 25 ” июня 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 15 Час. 00 мин. Продолжительность	1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3д/

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Овчинникова М.С. 05.06.2019 09 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Серых Марина Александровна, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах, помощника врача по гигиене питания отделения гигиены и эпидемиологии с лабораториями в г. Азове, Азовском районе Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде Савченко Татьяну Степановну, свидетельство об аккредитации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № 62-АК от 02.03.2010г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Овчинникова Мария Сергеевна, директор МБОУ Гусаревской СОШ Азовского района, (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В период времени с 9-00 03.06.2019 по 15-00 25.06.2019 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Гусаревской средней общеобразовательной школе Азовского района, расположенной по адресу: Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул. Мира, 101, образовательная деятельность осуществляется с нарушением санитарного законодательства РФ:

- не представлены технологические карты п. 9.8
- фактический рацион питания не соответствует примерному меню п. 9.17
- в журнале бракеража готовой кулинарной продукции не проставляется время приготовления блюд, имеется подпись 1 члена бракеражной комиссии п. 9.24
- допускается хранение овощей варенных в чашке «МВ» п. 4.10
- для ополаскивания столовой посуды не предусмотрен гибкий шланг п. 5.10
- не выделена специальная емкость для уборки производственных столов п. 5.14
- для обработки яиц не выделены промаркированные емкости п. 8.14

В ходе проверки нарушения устранены

что является нарушением ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 9.8, 9.17, 9.24, СанПиН 2.4.42599 – 10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п.п. 4.10, 5.10, 5.14, 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», нарушения допустил директор МБОУ Гусаревской СОШ Азовского района, Овчинникова М.С. (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол лабораторных испытаний № 22.04.2 – 1692 – Б от 20.06.2019, № 22.04.2 – 1693 – Б от 20.06.2019, акт отбора проб № 22.04.2 – 07/1494 от 17.06.2019, № 22.04.2 – 07/1495 от 17.06.2019, экспертное заключение № 22-01.1-13 /959 от 20.06.2019, , фототаблица № 450116 от 25.06.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Овчинникова М.С., директор МБОУ Гусаревской СОШ Азовского района (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» июня 2019

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)