



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Азове,  
Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 61.35.04.000.M.000102.03.13 от 19.03.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Образовательная деятельность

МБУ Гусаревская СОШ Азовского района, филиал № 2 Калиновская НОШ, Азовский район, хутор Калиновка, улица Октябрьская, 39 (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное учреждение Гусаревская средняя общеобразовательная школа Азовского района, 346758, Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул. Мира, 101 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий)"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования, экспертное заключение № 271 от 22.11.2006 г. филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Азове, протоколы лабораторных испытаний № 285 от 20.11.06 г., № 32 от 15.11.06 г. Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения №61.35.04.000.M.001009.11.06 от 27.11.2006г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2388464