

от 20.06.2019 № 457

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2018 - 2019 году**  
составлен " 31 " июля 2019 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Искорка" общеразвивающего вида (интеллектуального, художественно-эстетического приоритетных направлений развития воспитанников) 2 категории. 1964г

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Азовского района

(учредитель организации)

346760, Ростовская область, Азовский район, с. Пешково, ул. Буденного, 45

(юридический адрес, физический адрес организации)

Дудченко Наталья Васильевна, т. 3-01-89, 8-928-191-56-99

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ

Азовского районного отдела образования

от " 09 " июля 2019 г. № 449 в период с "29" июля по "05 " августа 2019г.

комиссией районная межведомственная комиссия администрации Азовского района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель Главы администрации Азовского района

Е. А. Тарасова

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии

Заведующий Азовским районным отделом образования

М. В. Заярная

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Главный специалист Азовского РОО

С. Н. Кожевник

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отделения НД по г. Азову и

Азовскому району УНД и ПР ГУ МЧС

России по РО

А. А. Дзюбин

Начальник межмуниципального отдела

МВД России «Азовский»

И. А. Терещенко (по согласованию)

Врио начальника ОВО по г. Азову и

Азовскому району – филиала ФГКУ

«УВО ВНГ» России по Ростовской области

А. Н. Красиев (по согласованию)

Заместитель заведующего Азовским РОО

Н. П. Пивненко

Председатель Азовской районной

профсоюзной организации

работников образования

Т. А. Степаненко

Ведущий специалист Азовского РОО

Т. В. Жиганова

Ведущий специалист Азовского РОО

С. Н. Воробьева

Заместитель Главы администрации Азовского района

Е. А. Тарасова

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 "Искорка» общеразвивающего вида (интеллектуального, художественно-эстетического приоритетных направлений развития воспитанников) 2 категории.  
(полное наименование организации)

(далее - организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Искорка" общеразвивающего вида (интеллектуального, художественно-эстетического приоритетных направлений развития воспитанников) категории.

(полное наименование образовательной организации)

№ 266 от "22" мая 2018 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "27" октября 2009 г. № 61 АЕ 212468, " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "21" июля 2008 г.,

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА № 129104, срок действия свидетельства с "21" 09 2008 г. до "21" 12 2012 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "19" января 2015 г., серия 615101, № 0001788, регистрационный номер № 4187  
Региональной службой по надзору и контролю

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "23" июля 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "25" июля 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -

разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы проведенных в 2019 году:

- а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе: (всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_ замена отмостки, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(при необходимости проведения указанных работ  
перечислить их количество и основной перечень работ)

2. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются): \_\_\_\_\_ соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: \_\_\_\_\_

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 55 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 72 человек, в том числе \_\_\_\_\_ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019-2020 годов - 21 человек; из них поступивших в вузы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - \_\_\_\_\_ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 7 человек, 100 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 100 %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,  
 - 1 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2019 - 2020 учебные годы -  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное \_\_\_\_\_ (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№	Объекты материально-технической базы	Необходимо	имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка								
3.	Кабинет физики								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - \_\_\_\_\_;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - \_\_\_\_\_ единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - \_\_\_\_\_, обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_ и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

б. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -

\_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 3600 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

\_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

объектах \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_ внештатным \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра		0.75	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "01" февраля 2016 г. № ЛО-61-01-004943, регистрационный номер № 0004255 серия МЗ РО Л;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен)

\_\_\_\_\_ столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_  
(количество столовых)

\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество эстетического оформления \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

залов приема пищи \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_,  
гигиенические \_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_\_\_ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_

\_\_\_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_, санитарным (организовано, не организовано)

нормам \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_,

его техническое состояние (достаточное, недостаточное)

\_\_\_\_\_, акты допуска к (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

эксплуатации \_\_\_\_\_.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует \_\_\_\_\_.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_;

(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_,

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется) № 24/786 от 29.01.2019г «ИП Раймонова Л. А.» -

проведение дезинфекции и дератизации.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - \_\_\_\_ человек, \_\_\_\_% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортно-го средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_, количество - \_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_

сторож

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)



(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  
кнопка экстренного вызова \_\_\_\_\_;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована)  
и \_\_\_\_\_ несанкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_ нормативным  
требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка  
состояния пожарной безопасности проводилась \_\_\_\_\_  
(проводилась, не проводилась)

№ 36 11.04.2017г Отделом надзорной деятельности по г. Азову и Азовскому району УНД и  
ПР главного управления МЧС России по ростовской области \_\_\_\_\_  
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки выполнения плана ежегодных плановых проверок и  
предписания ;

б) требования пожарной безопасности выполняются \_\_\_\_\_;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  
оборудованы \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена

\_\_\_\_\_ (тип (вид) пожарной сигнализации)  
\_\_\_\_\_ обеспечивающая \_\_\_\_\_

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение  
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  
\_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
\_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от воздействия  
(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов  
\_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию обучающихся и  
(обеспечивает, не обеспечивает)

персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

\_\_\_\_\_. Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от " \_\_ " (проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, выданного \_\_\_\_\_

(наименование организации, проводившей проверку)

\_\_\_\_\_ ;  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

\_\_\_\_\_ проведены \_\_\_\_\_

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

\_\_\_\_\_ ;  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние \_\_\_\_\_ котельная \_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ проведена \_\_\_\_\_

(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_ 91/1124 от 29.01.2019г ООО «Регион-Сервис», акт от 10.06.2019г

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_ (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

\_\_\_\_\_ ;  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ естественная \_\_\_\_\_

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

\_\_\_\_\_ осуществляется УМП «Приморский водопровод».

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_

17. Канализация \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_

II. Заключение комиссии **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 "Искорка" общеразвивающего вида (интеллектуального, художественно-эстетического приоритетных направлений развития воспитанников) 2 категории**

\_\_\_\_\_ ;  
(полное наименование организации)

к новым 2019 - 2020 учебным годам \_\_\_\_\_ готова \_\_\_\_\_

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения

комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Е. А. Тарасова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя  
комиссии: \_\_\_\_\_ М В Заярная  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ С. Н. Кожевник  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Дзюбин А.А.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Терещенко И. А.  
(роспись) (инициалы, фамилии)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Красиев А. Н.  
(роспись) (инициалы, фамилии)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Пивненко Н.П.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Степаненко Т. А.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Жиганова Т. В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Воробьева С. Н.