

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, Азовский район,  
х. Гусарева Балка, ул. Молодежная, 6  
(место составления акта)

“ 10 ” марта 20 15 г.  
(дата составления акта)

16.30

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора)

юридического лица

№ 170028

По адресу/адресам: Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул. Молодежная, 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела - Главного государственного санитарного врача по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Глухова Андрея Алексеевича № 170028 от 19.01.2015г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №23 «Казачок»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 24 ” февраля 20 15 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4ч.

“ 10 ” марта 20 15 г. с 09 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 7ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Кучурина Е.С.  24.02.2015г. 11-00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лубенец Людмила Леонидовна специалист-эксперт территориального отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах, привлекались к участию в проверке: помощник врача по гигиене питания отделения гигиены и эпидемиологии с лабораториями в г.Азове, Азовском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде Савченко Татьяна Степановна, свидетельство об аккредитации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» №62-АК от 02.03.2010г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кучурина Елена Сергеевна, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №23 «Казачок»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

10.03.2015г. 16-30, при проведении мероприятий по надзору в рамках плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №23 «Казачок», ИНН 6101029127, расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул. Молодежная 6, образовательная деятельность осуществляется с нарушением санитарного законодательства РФ:

-В здании дошкольной образовательной организации не функционирует имеющаяся внутренняя система канализация (имеет место контакт персонала МБДОУ с инфицированным материалом: сбор сточных вод с пищеблока и содержимого горшков в туалетной комнате осуществляется в емкости и выносятся персоналом в надворный туалет, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений);

-В здании дошкольной образовательной организации не обеспечивается подача воды на пищеблок, в туалетную комнату групповой ячейки (мытьё посуды осуществляется в чашках, нарушается режим мытья кухонной и столовой посуды, столовых приборов, посуда не ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой);

-Нарушается питьевой режим с использованием кипяченой питьевой воды: вода кипятится на пищеблоке утром и набирается в графин в групповую комнату на целый день, при требовании СанПиН 2.4.1.3049-13к условиям ее хранения не более 3-х часов;

-Нарушается режим мытья кухонной и столовой посуды, столовых приборов на пищеблоке: посуда после мытья с


- с использованием моющих средств не ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; температура воды для ополаскивания кухонной посуды ниже 65°C;
  - На пищеблоке не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств;
  - Потолок в групповой комнате, на пищеблоке имеет трещины штукатурки и побелки;
  - Полы в умывальной комнате имеют дефекты покрытия;
  - Территория дошкольной организации по периметру не ограждена забором;
  - Имеет место повреждение асфальта проездов и дорожек на территории дошкольной организации;
  - В рацион питания в феврале 2015г. не включены 2-3 раза в неделю в количестве, компенсирующем ее отсутствие в другие дни творог, сыр, овощи;
  - Допускается отклонение от утвержденного двухнедельного меню по перечню блюд и кулинарных изделий из-за недопоставки продуктов;
  - С-витаминизация третьих и сладких блюд не проводится, «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд» не ведется;
  - Нарушается режим обработки яиц, отсутствуют необходимые для соблюдения режима обработки емкости (перфорированная емкость для ополаскивания проточной водой в течение не менее 5 минут, чистая промаркированная посуда для последующего выкладывания яиц), имеющиеся емкости промаркированы не в соответствии с требованиями п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13;
  - Посуда с суточными пробами хранится в холодильнике при температуре +10°C, при требовании п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13: +2 - +6 °C, пробы сохраняются в течение менее 48 часов;
  - Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов ведется не по установленной СанПиН 2.4.1.3049-13 форме (отсутствует графа - условия хранения); в журнал бракеража не вносятся: документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, условия их хранения, конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку);
  - На пищеблоке отсутствует шкаф для хранения хлеба (хлеб хранится в кастрюле);
  - Отсутствуют разделочные доски и ножи с маркировкой "Зелень", "Гастрономия", "Сельдь";
  - Столы, предназначенные для обработки готовых пищевых продуктов не цельнометаллические;
  - Чистые столовые приборы хранятся в кассетах ручками вниз;
  - В спальном комнате на детских кроватях отсутствуют наматрасники;
  - На территории игровой зоны дошкольной образовательной организации отсутствует теневой навес для защиты детей от солнца и осадков во время прогулок;
  - Не проводится контроль за температурой воздуха в спальном комнате, отсутствует бытовой термометр, что является нарушением ст. 28, ст. 24, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 9.6, 9.2, 5.1, 3.1, 5.4, 5.5, 3.21, 14.24, 14.21, 14.12, 15.7, 15.3, 13.10, 13.3, 13.14, 14.1. Приложение 5, 14.5, 14.26, 17.14, 3.9, 8.9, 9.4, 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Кроме того, при изучении поступившего в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах протокола лабораторных испытаний воды питьевой по физико-химическим показателям № 17.04-415-Б от 02.03.2015г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде, проведенных в отношении МБДОУ №23 «Казачок» с. Гусарева Балка, Азовского района, по поручению № 25 от 19.01.2015г, установлено: «жесткость общая» обнаружено  $11.3 \pm 1,7^\circ\text{Ж}$ , при норме не более 7.0 мг-экв/л, что является нарушением ст. 28, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается протоколом лабораторных № 17.04-415-Б от 02.03.2015г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде.
- Лица, допустившие нарушения: МБДОУ №23 «Казачок», Кучурина Е.С.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -  
 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 31 от 10.03.2015г., экспертные заключения № 17-21/111 от 25.02.2015г, № 17-21/112 от 25.02.2015г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде, протоколы лабораторных испытаний №№ 17.04-416-Б, 17.04-417-Б, 17.04-419-Б, 17.04-420-Б от 27.02.2015г, №№ 17.04-418-Б, 17.04-421-Б, 17.04-415-Б от 02.03.2015г, №№ 17.04-422-Б, 17.04-423-Б от 06.03.2015г, № 17.04-424-Б от 25.02.2015г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде, акты отбора №№ 08-17-55-02/424, 08-17-55-02/425, 08-17-55-02/426, 08-17-55-02/427, 08-17-55-02/423 от 24.02.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Лубенец Л.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
 Кучурина Елена Сергеевна, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №23 «Казачок»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Правительство Российской Федерации**  
**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей**  
**и благополучия человека по Ростовской области**  
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ростовской области  
в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

**Предписание**  
**должностного лица уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,**  
**индивидуальных предпринимателей и граждан,**  
**об устранении выявленных нарушений**  
**№ 31**

10.03.2015 г.

Место выдачи предписания: 346780, г. Азов, Ростовской области, ул. Измайлова 60, территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах.  
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове,  
Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Лубенец Людмила Леонидовна

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому  
саду №23 «Казачок», Ростовская область, Азовский район, х. Гусарева Балка, ул. Молодежная, 6, Свидетельство  
за основным государственным регистрационным номером 1026100509786, выданное Межрайонной инспекцией  
Федеральной налоговой службы №18 по Ростовской области 29.11.2011 года.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места  
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя,  
отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные  
требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- В здании дошкольной образовательной организации не функционирует имеющаяся внутренняя система канализация (имеет место контакт персонала МБДОУ с инфицированным материалом: сбор сточных вод с пищеблока и содержимого горшков в туалетной комнате осуществляется в емкости и выносятся персоналом в надворный туалет, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений);
- В здании дошкольной образовательной организации не обеспечивается подача воды на пищеблок, в туалетную комнату групповой ячейки (мытьё посуды осуществляется в чашках, нарушается режим мытья кухонной и столовой посуды, столовых приборов, не ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой);
- Не обеспечена подводка (подача) горячей и холодной воды к помещениям пищеблока, буфетной, туалетной комнате для детей и персонала, постирочной;
- Нарушается питьевой режим с использованием кипяченой питьевой воды: вода кипятится на пищеблоке утром и набирается в графин в групповую комнату на целый день, при требовании СанПиН 2.4.1.3049-13к условиям ее хранения не более 3-х часов;
- Нарушается режим мытья кухонной и столовой посуды, столовых приборов на пищеблоке: посуда после мытья с использованием моющих средств не ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; температура воды для ополаскивания кухонной посуды ниже 65°C;
- на пищеблоке не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств;
- Потолок в групповой комнате, на пищеблоке имеет трещины штукатурки и побелки;
- полы в умывальной комнате имеют дефекты покрытия;
- имеет место повреждение асфальта проездов и дорожек на территории дошкольной организации;
- в рацион питания в феврале 2015г. не включены 2-3 раза в неделю в количестве, компенсирующем ее отсутствие в другие дни творог, сыр, овощи;
- допускается отклонение от утвержденного двухнедельного меню по перечню блюд и кулинарных изделий из-за недопоставки продуктов;
- С-витаминизация третьих и сладких блюд не проводится, «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд» не ведется;
- нарушается режим обработки яиц, отсутствуют необходимые для соблюдения режима обработки емкости (перфорированная емкость для ополаскивания проточной водой в течение не менее 5 минут, чистая промаркированная посуда для последующего выкладывания яиц), имеющиеся емкости промаркированы не в соответствии с требованиями п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- посуда с суточными пробами хранится в холодильнике при температуре +10°C, при требовании п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13: +2 - +6 °С, сохраняются в течение менее 48 часов;
- журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов ведется не по установленной СанПиН 2.4.1.3049-13 форме (отсутствует графа - условия хранения); в журнал бракеража не вносятся: документы, подтверждающие

- журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов ведется не по установленной СанПиН 2.4.1.3049-13 форме (отсутствует графа - условия хранения); в журнал бракеража не вносятся: документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, условия их хранения, конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку);
- на пищеблоке отсутствует шкаф для хранения хлеба (хлеб хранится в кастрюле);
- отсутствуют разделочные доски и ножи с маркировкой "Зелень", "Гастрономия", "Сельдь";
- столы, предназначенные для обработки готовых пищевых продуктов не цельнометаллические;
- чистые столовые приборы хранятся в кассетах ручками вниз;
- территория дошкольной организации по периметру не ограждена забором;
- в спальном комнате на детских кроватях отсутствуют наматрасники;
- на территории игровой зоны дошкольной образовательной организации отсутствует теневой навес для защиты детей от солнца и осадков во время прогулок;
- не проводится контроль за температурой воздуха в спальном комнате, отсутствует бытовой термометр, что является нарушением ст. 28, ст. 24, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 9.6, 9.2, 5.1, 3.1, 5.4, 5.5, 3.21, 14.24, 14.21, 14.12, 15.7, 15.3, 13.10, 13.3, 13.14, 14.1. Приложение 5, 14.5, 14.26, 17.14, 3.9, 8.9, 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается следующими доказательствами: акт от 10.03.2015г.

Кроме того, при изучении поступившего 06.03.2015г. в 16ч.00мин. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах (Ростовская обл., г.Азов, ул.Измайлова, 60) из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде протокола лабораторных испытаний №17.04-415-Б от 02.03.2015г. (вх.№17/372 от 06.03.2015г.), согласно которому исследованная проба воды питьевой, отобранная из крана в туалетной комнате Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №23 «Казачок», по адресу: Ростовская область, Азовский район, х:Гусарева Балка, ул.Молодежная 6, по поручению № 25 от 19.01.2015г, по физико-химическим показателям («жесткость общая»: фактически обнаружено «11.3 ± 1,7°Ж», при норме «не более 7.0 мг-экв/л») не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения,

что является нарушением ст. 28, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается следующими доказательствами: акт отбора проб воды №08-17-55-02/423 от 24.02.2015г, протокол лабораторных испытаний №17.04-415-Б от 02.03.2015г.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

**предлагаю:**

1. Обеспечить функционирование имеющейся в здании дошкольной образовательной организации внутренней системы канализация; срок до 15.06.2015г.
2. В здание дошкольной образовательной организации обеспечить подачу воды на пищеблок, в туалетную комнату групповой ячейки; соблюдать режим мытья кухонной и столовой посуды, столовых приборов, посуду ополаскивать горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; срок до 15.06.2015г.
3. Обеспечить подводка (подача) горячей и холодной воды к помещениям пищеблока, буфетной, туалетной комнате для детей и персонала, постирочной; срок до 15.06.2015г.
4. Соблюдать питьевой режим с использованием кипяченой питьевой воды: воду кипятить на пищеблоке каждые 3 часа, хранить набранную на пищеблоке воду в групповой не более 3-х часов; срок до 15.06.2015г.
5. Соблюдать режим мытья кухонной и столовой посуды, столовых приборов на пищеблоке: посуда после мытья с использованием моющих средств ополаскивать горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; на пищеблоке вывесить инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств; срок до 15.06.2015г.
6. Устранить трещины штукатурки и побелки потолка в групповой комнате, на пищеблоке; срок до 15.06.2015г.
7. Устранить дефекты покрытия полов в умывальной комнате; срок до 31.07.2016г.
8. Устранить повреждение асфальта проездов и дорожек на территории дошкольной организации; срок до 31.07.2016г.
9. Территорию дошкольной организации по периметру оградить забором; срок до 31.07.2016г.
10. Оборудовать на территории игровой зоны дошкольной образовательной организации теневой навес для защиты детей от солнца и осадков во время прогулок; срок до 31.07.2016г.
11. Приобрести и провести маркировку наматрасников на детских кроватях в спальном комнате; срок до 15.06.2015г.
12. Проводить контроль за температурой воздуха в спальном комнате, приобрести бытовой термометр; срок до 15.06.2015г.
13. Обеспечить подачу в дошкольную образовательную организацию воды, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде; срок до 15.06.2015г.
14. Не допускать недопоставок пищевых продуктов, обеспечить ежедневное полноценное сбалансированное питание детей, в рационе питания ежедневно включать творог, сыр, овощи, предусмотренные санитарными нормами и согласованным примерным двухнедельным меню; срок до 15.06.2015г.

15. Проводить С-витаминизацию третьих и сладких блюд, вести «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд»; срок до 15.06.2015г.
16. Соблюдать режим обработки яиц, приобрести и промаркировать необходимые для соблюдения режима обработки емкости (перфорированную емкость для ополаскивания проточной водой, промаркированную посуду для последующего выкладывания чистых яиц), имеющиеся емкости промаркировать в соответствии с требованиями п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13; срок до 15.06.2015г.
17. Посуду с суточными пробами хранить в холодильнике при температуре +2 - +6 °С, суточные пробы сохранять в течение 48 часов; срок до 15.06.2015г.
18. Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов вести по установленной СанПиН 2.4.1.3049-13 форме (добавить графу - условия хранения); в журнал бракеража вносить: документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, условия их хранения, конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку); срок до 15.06.2015г.
19. На пищеблоке иметь шкаф для хранения хлеба; срок до 15.06.2015г.
20. Приобрести разделочные доски и ножи с маркировкой "Зелень", "Гастрономия", "Сельдь"; срок до 15.06.2015г.
21. Приобрести цельнометаллические столы для обработки готовых пищевых продуктов; срок до 31.07.2016г.
22. Чистые столовые приборы хранить в каскетах ручками вверх; срок до 15.06.2015г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)  
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах, выдавшего предписание о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

п.п. 7, 8, 9, 10, 21 в срок до 31.07.2016г.

п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 в срок до 15.06.2015г.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лубенец Людмила Леонидовна, специалист-эксперт  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском,  
Кагальницком районах.

(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получил: « 10 » марта 2015 г.

Заведующий МБДОУ №23 «Казачок»

(руководитель (должностное лицо, уполномоченное  
руководителем) юридического лица  
или индивидуальный предприниматель)

подпись

Кучурина Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г. по адресу: \_\_\_\_\_