

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Дата размещения 28.12.2021, учётный № КНМ 61220041000100618247

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого



составлен соответствующий документ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком
районах**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"21" января 2022 г., 12 час. 00 мин. N 170004

(дата и время составления акта)

Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, дом 17 Б

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 170004 от 28.12.2021. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Гарькавой И.Н.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Серых Мариной Александровной – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1)

...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) Лещенко Артем Викторович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде;
- 2) Савченко Татьяна Степановна, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №52 «Матрешка», ИНН 6101001690

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, дом 17 Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №52 «Матрешка», ИНН 6101001690, Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, дом 17 Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "10" января 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "21" января 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимен.

1) осмотр

в следующие сроки:

с "21" января 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "21" января 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, дом 17 Б
протокол осмотра от 21.01.2022

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "10" января 2022 г., 11 час. 50 мин.

по "10" января 2022 г., 13 час. 30 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, дом 17 Б

акты отбора приема образцов (проб) №№ 22-04.2-07/21.1, 22-04.2-07/21.2, 22-04.2-07/21.3, 22-04.2-07/21.4, 22-04.2-07/21.5, 22-04.2-07/21.6, 22-04.2-07/21.7, 22-04.2-07/21.8 от 10.01.2022

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) испытание

в следующие сроки:

с "10" января 2022 г., 14 час. 10 мин.

по "17" января 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60

протоколы лабораторных испытаний (измерений) №№ 21-22.04.2-21-Б от 17.01.2022, 21-22.04.2-22-Б от 17.01.2022, 21-22.04.2-23-Б от 17.01.2022, 21-22.04.2-24-Б от 17.01.2022, 21-22.04.2-25-Б от 18.01.2022, 21-22.04.2-26-Б от 17.01.2022, 21-22.04.2-27-Б от 17.01.2022, № 21-22.04.2-28-Б от 17.01.2022

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

4) экспертиза

в следующие сроки:

с "19" января 2022 г., 15 час. 00 мин.

по "19" января 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60

экспертные заключения №№ 05.3-01/29, 05.3-01/30, 05.3-01/31 от 19.01.2022

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с "21" января 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "21" января 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, Азовский район, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, дом 17 Б

объяснения должностного лица от 21.01.2022

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом - штатное расписание, приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства, должностные инструкции, заключительный акт по итогам проведения периодического медицинского осмотра работающих в 2021 году и истекшем периоде 2022 года, личные медицинские книжки работников, программа производственного контроля, договора на вывоз ТБО, ЖБО, ртутьсодержащих отходов, на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение в истекшем периоде 2022 года; журнал осмотра детей на педикулез; документация по контролю за питанием детей; примерное перспективное меню.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. во 2 группе (младшая) допускается использование столовой посуды с дефектами (сколы), покрытие стола для теста на пищеблоке цельнометаллическое (вместо деревянного) п. 2.4.6.2

2. во 2 группе (младшая) на одном унитазе отсутствует сидение, второй унитаз неисправен (сколы на сливном бачке), в 4 старшей группе и 5 старшей группе неисправны два унитаза (текут сливные бачки) п. 2.4.11

3. окна помещений в игровых всех групповых ячеек не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами п. 2.4.13

4. нарушена целостность отделки напольного покрытия в раздевальной 2 младшей группы, буфетной 1 ясельной группы, в раздевальной 5 старшей логопедической группы п. 2.5.2

5. нарушена целостность отделки стены в буфетной и туалетной 2 младшей группы, туалетной и буфетной 1 ясельной группы, зале игровой поддержки, казачьей комнате, складском помещении для хранения овощей на пищеблоке; нарушена целостность отделки потолка в туалетной 4 старшей группы, буфетной 6 подготовительной группы п. 2.5.3

6. отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов п. 2.7.5

7. неисправны осветительные приборы в казачьей комнате и игровой 6 подготовительной группы п. 2.11.8

8.емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств на пищеблоке не в полном объеме промаркированы (не указана концентрация, дата приготовления, предельный срок годности) п. 4.6

9.согласно приложения № 6 в фактическом меню занижена масса порций для детей 3-7 лет (чай 150 гр, гарнир 120 гр, яичное блюдо 65 гр) п. 8.1.2

10. суточные пробы хранятся при T + 8 C п. 8.1.10

что является нарушением ст.ст.11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.4.6.2, 2.4.11, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.5, 2.11.8 СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 4.6, 8.1.2, 8.1.10 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», нарушения допустили Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №52 «Матрешка», заведующий Илясова Екатерина Елизаровна (приказ о назначении на должность № 38 к от 01.12.2015)

В ходе проверки устранены нарушения: № 1 в части замены столовой посуды со сколами, № 7 – проведена замена перегоревших ламп, № 8 – промаркированы рабочие растворы дезсредств, № 10 – отрегулирована температура хранения суточных проб

порции(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протоколы лабораторных испытаний (измерений) №№ 21-22.04.2-21-Б от 17.01.2022, 21-22.04.2-22-Б от 17.01.2022, 21-22.04.2-23-Б от 17.01.2022, 21-22.04.2-24-Б от 17.01.2022, 21-22.04.2-25-Б от 18.01.2022, 21-22.04.2-26-Б от 17.01.2022, 21-22.04.2-27-Б от 17.01.2022, № 21-22.04.2-28-Б от 17.01.2022, акты отбора приема образцов (проб) №№ 22-04.2-07/21.1, 22-04.2-07/21.2, 22-04.2-07/21.3, 22-04.2-07/21.4, 22-04.2-07/21.5, 22-04.2-07/21.6, 22-04.2-07/21.7, 22-04.2-07/21.8 от 10.01.2022, экспертные заключения №№ 05.3-01/29, 05.3-01/30, 05.3-01/31 от 19.01.2022, предписание должностного лица уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений от 21.01.2022 № 4, объяснение от 21.01.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском,
Зерноградском, Кагальницком районах Серых М.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку




(подпись)

Серых Марина Александровна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах, т. (886342)41124, E-mail: rpn43@donpac.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом выездной проверки ознакомлена:  Илясова Екатерина Елизаровна 21.01.2022. 12-00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.