

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной  
инфраструктуры (ОСИ)**

*№ 68  
17.10.2016г.*

**МБОУ Отрадовская СОШ**

**Азовского района**

**село Отрадовка, ул. Строительная, 21**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН администрации  
Азовского района Ростовской области



М.Л. Зеленина  
«  »    20   г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
объекта социальной инфраструктуры  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

Ростовская область

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МОБУ Отрадовская СОШ Азовского района,
- 1.2. Адрес объекта 346768, Ростовская область, Азовский район, село Отрадовка, ул. Строительная, 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящие здания 2 этажей, \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое и наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Отрадовская средняя общеобразовательная школа Азовского района (МБОУ Отрадовская СОШ Азовского района).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346768, Ростовская область, Азовский район, село Отрадовка, ул. Строительная, 21

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация образовательная деятельность

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом, далее м. до здания по пешеходной дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта      м

3.2.2 время движения (пешком)      мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, естественный рельеф

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-В</i>	-	<i>1,2</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>	-	<i>3-8</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>	-	<i>9-12,14</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>	-	<i>15,16</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>	-	<i>17,18</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДУ</i>	-	

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ-И (О, С, Г, У)*

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Ремонт капитальный</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Ремонт капитальный</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Ремонт капитальный</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Ремонт текущий</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Ремонт капитальный</i>

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, текущий

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
 в рамках исполнения \_\_\_\_\_ Акт обследования от № \_\_\_\_\_  
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ ДУ  
Доступно условно всем группам МГН кроме инвалидов по зрению и на кресло колясках

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Организация инвалидов и Всероссийского общества слепых;

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на    л.

Результаты фотофиксации на объекте есть на 2 л.  
Позатажные планы, паспорт БТИ есть на    л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

*специализированной и всеобщей компетенцией Жако М. И.*

(Должность, Ф.И.О.)

*Соб. материалы предоставлены Р.М. Кудряшова*

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)



*[Handwritten signature]*

(Подпись)

*[Handwritten signature]*

(Подпись)

*[Handwritten signature]*

(Подпись)

(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

*Федерация АНО, ПК "Доброволец-инвалид" УИ*  
\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «    »    20    г. (протокол №   )  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## I Результаты обследования:

## 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание МБОУ Отрадовская СОШ Азовского района, ул. Строительная, 21

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	К зданию примыкает пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом.	ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1, 2, 3, 4	Пешеходные пути движения – асфальт - не скользящие с неровностями, выбоинами.	ДП-В	Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания перед центральным входом.	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	5-8	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	2	Зона для парковки автомобиля инвалидов не обозначена знаками, отсутствует маркировка (разметка).	ДП-В	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1-4	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения к зданию на территории.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-	Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Ремонт капитальный.
Автостоянка и парковка	ВНД	-	-	Согласовать и выполнить СН 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт и выравнивание асфальта перед зданием и согласовать организацию автостоянки для транспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Здание МБОУ Отрадовская СОШ Азовского района, село Отрадовка, ул. Строительная, 21**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание		
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	5-8	Не адаптирована. Высота подъема ступеней – 0,19-0,21 м., ширина проступей – 0,35м., покрытие – бетон, не скользкая.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Произвести монтаж лестницы. Установить: высоту подъема ступеней – 0,15 м.; ширину проступей – 0,30 м.; ребро ступеней с закругленным радиусом не более 0,05 м.; с двух сторон поручни, завершающие части которых длиннее на 0,3 м.; покрытие лестницы – твердое, нескользкое.	Ремонт капитальный	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	Произвести монтаж пандуса с правой стороны от входа по ГОСТу.	Ремонт капитальный	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	8	Площадка неровная, с уклоном.	ДП-В	При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании), а также размеры входной площадки: глубина – не менее 1,5 м. (при открывании двери «к себе», ширина – не более 1,5м.	Ремонт капитальный	
2.4	Дверь (входная)	есть	-	8	Двухстворчатая дверь 1,4м. адаптирована частично, проход 0,85м., не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., высота порога – 4 см.	ДП-В	Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0,900м. (проход), убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м.	Ремонт капитальный	

2.5	Тамбур	есть	-	9, 10		ДП-В	Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0,900м, убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м.	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-	Произвести монтаж новой лестницы СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.
Пандус (наружный)	ВНЦ	-	-	Произвести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Ремонт капитальный.
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-	При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании). СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.
Дверь (входная) и в тамбуре	ДП-И (О, С, Г, У)	-	-	Демонтировать старые двери и установить новые размером для доступа инвалидов на кресло колясках. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Здание МБОУ Отрадовская СОШ Азовского района, село Отрадовка, ул. Строительная, 21**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	9	Зона ожидания не адаптирована.	ДП-В	В зоне ожидания обеспечить доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски, установить знак и кнопку вызова для МГН	Ремонт текущий.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	12	Лестница не адаптирована.	ДП-В	Старую лестницу демонтировать, далее произвести монтаж новой лестницы Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать лестницу.	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери	есть	-	11, 12, 14	Не адаптированы.	ДЧ-И	Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0.900м. (проход), убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м. При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать двери на 1-м этаже в кабинет МФЦ	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	-	-	-	ДП-В	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	9-14	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт текущий.
-------------------------	------	---	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	-----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДУ	-	9	Адаптировать зону ожидания для МГН (выровнять пол, установить знак и кнопку вызова для МГН) по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Ремонт капитальный.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступ в зону ожидания инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Здание МБОУ Отрадовская СОШ Азовского района, село Отрадовка, ул. Строительная, 21**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-		Не адаптирована для всех групп МН.	ДП-В	При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	15,16	Не адаптирована для всех групп МН.	ДП-В	При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	15,16	Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках	ДП-В	Обеспечить доступность инвалидов колясочников.	-

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	-	-	При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках в зоне ожидания, нет необходимости адаптировать кабинеты на первом этаже

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места прилегания труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место прилегания труда	нет	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложению		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Здание МБОУ Отрадовская СОШ Азовского района, село Отрадовка, ул. Строительная, 21**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	17, 18	Туалет не адаптирован для МГН. дверь узкая – 0,75м., отсутствуют поручни	ДП-В	Адаптировать старый туалет для всех групп инвалидов, либо установить новый с учетом МГН	Ремонт капитальный.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	17, 18	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	17, 18	Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Ремонт капитальный.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках  
 СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

**I Результаты обследования:**  
**б. Системы информации на объекте**  
**Здание МБОУ Отрадовская СОШ Азовского района, ул. Строительная, 21.**  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	ДП-В	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению зрению.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-	-	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	ДП-В	Обеспечить значимость для всех групп МГН.	Ремонт текущий

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДУ	-	-	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий.
Акустические средства	ВНД	-	-	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий.
Тактильные средства	ВНД	-	-	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий.

\* указывается: ДИ-В - доступно полностью всем; ДИ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН администрации  
Азовского района Ростовской области

М.Л. Зеленина

« 20 » г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МОБУ Отрадовская СОШ Азовского района.
- 1.2. Адрес объекта 346768, Ростовская область, Азовский район, село Отрадовка, ул. Строительная, 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, \_\_\_\_\_ кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Отрадовская средняя общеобразовательная школа Азовского района (МБОУ Отрадовская СОШ Азовского района).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346768, Ростовская область, Азовский район, село Отрадовка, ул. Строительная, 21
- 1.8. Основание для пользования объектом: \_\_\_\_\_ оперативное управление

- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Азовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Азов, ул. Мира 102

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информатика, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственной способности

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом, далее м. до здания по пешеходной дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет; акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет; естественный рельеф  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДЧ-В</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДЧ-И (О, Г, У)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДЧ-И (О, Г, У)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДЧ-И (О, С, Г, У)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДЧ-И (О, С, Г, У)</u>

6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ВНД</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДУ</b>

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условию, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Ремонт капитальный</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Ремонт капитальный</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Ремонт капитальный</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Ремонт текущий</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Ремонт капитальный</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Ремонт текущий</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Ремонт капитальный</b>
8	<b>Все зоны и участки</b>	<b>Ремонт капитальный, текущий</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения Акт обследования от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ ДУ

Доступно условно всем группам МГН кроме инвалидов по зрению и на кресло колясках

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование на Комиссии не требуется  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УСЗН  
Администрации Азовского  
района Ростовской области

  
М.Л. Зеленина  
«  »    20   г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МОБУ Отрадовская СОШ Азовского района,  
1.2. Адрес объекта 346768, Ростовская область, Азовский район, село Отрадовка, ул. Строительная, 21  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, \_\_\_\_\_ кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Отрадовская средняя общеобразовательная школа Азовского района (МБОУ Отрадовская СОШ Азовского района),  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346768, Ростовская область, Азовский район, село Отрадовка, ул. Строительная, 21  
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление,  
1.9. Форма собственности: государственная,  
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная,  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Азовского района  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Азов, ул. Мира 102

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование,  
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги,  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте,  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети,  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320 человек,  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом , далее

м. до здания по пешеходной дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, нет,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет,

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, естественный рельеф

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет, ( \_\_\_\_\_ )

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Ремонт капитальный</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Ремонт капитальный</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Ремонт капитальный</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Ремонт текущий</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Ремонт капитальный</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Ремонт текущий</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Ремонт капитальный</i>
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Ремонт капитальный, текущий</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Стройка: 2014г

Объект: РОО

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4**  
(Локальный сметный расчет)  
на ремонтные работы МБОУ СОШ с Отрядовка

Сметная стоимость: **294.377** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г.

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.				Выполнено работ				
					всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Раздел 1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ**

1.	1. E27-09-011-2	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: Т-образных <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	т	0.2	1 125.92	328.75	460.30	43.76	225.00	66.00	92.00	9.00
2.	2. С201-9091	Конструкции рамные для установок дорожных знаков Объем: (0.2)*1	т	0.2	8 900.00				1 780.00			
3.	3. С110-0243; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001.) с доп. и изм. 9.)	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0.2	11 255.00				2 251.00			
4.	4. С401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	0.15	461.00				69.00			
5.	5. .	Знак дорожный	шт.	2	328.00				656.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	6.	E68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м2	0.05	729.95	729.95	729.95	167.30	36.00	36.00		
7.	7.	E01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25</i>	1000 м3	0.1	1 126.49	1 126.49	1 126.49	167.30	113.00	113.00	113.00	17.00
8.	8.	E01-01-036-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25</i>	1000 м2	0.1	33.84	33.84	33.84	5.03	3.00	3.00	3.00	1.00
9.	9.	E27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м3	0.5	2 721.15	144.81	2 543.84	214.80	1 360.00	72.00	1 272.00	107.00
10.	10.	S408-0122	Песок природный для строительных работ средний Объем: (0.5)*100*1.1	м3	55	60.90				3 350.00			
11.	11.	E27-04-007-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	1000 м2	0.075	25 168.81	346.83	4 511.98	481.79	1 887.00	26.00	338.00	36.00
12.	12.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25</i>	т	0.75	2 005.01		48.01	8.73	1 504.00		36.00	7.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13.	13.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.05	3 587.10	423.72	2 865.09	252.85	179.00	21.00	143.00	13.00	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15														
14.	14.	S410-0006; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;)	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	15	512.40				7 686.00				
15.	15.	E27-02-010-1	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	1	3 015.00	642.88	76.57	7.60	3 016.00	643.00	77.00	8.00	
16.	16.	S403-8023; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;)	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	22.36				2 236.00				
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>														
Стоимость монтажных работ -														
<b>ИТОГО, Стоимость монтажных работ -</b>														
Стоимость общестроительных работ														
											26 351	864	2 074	198
											2 251			
											2 251			
											22 320	864	2 074	198
											1 343			
											846			

· Накладные расходы - (%=128 - по стр. 1, 9, 11-13, 15; %=104 - по стр. 6; %=86 - по стр. 7, 8)

· Сметная прибыль - (%=81 - по стр. 1, 9, 11-13, 15; %=60 - по стр. 6; %=43 - по стр. 7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**ИТОГО, Стоимость**  
**общестроительных работ -**  
 Стоимость металломонтажных работ - **24 509**  
**ИТОГО, Стоимость**  
 металломонтажных работ - **1 780**  
**ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** **1 780**  
**ВСЕГО Накладные расходы** **28 540**  
**ВСЕГО Сметная прибыль** **1 343**  
**846**

**Раздел 2. ВХОД В ЗДАНИЕ**

17.	17. E07-05-016-1	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	100 м	0.12	22 620.48	2 181.29	272.06	36.28	2 715.00	262.00	33.00	4.00
-----	------------------	---	-------	------	-----------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	------

*Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*

18.	18. E09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (металлический пандус из рифленного металла)	т	0.15	9 676.06	304.28	621.01	61.62	1 452.00	46.00	93.00	9.00
-----	------------------	---	---	------	----------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	------

19.	19. С101-2523; (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;)	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП,РМТ)	т	0.15	10 046.00				1 507.00			
-----	---	--	---	------	-----------	--	--	--	----------	--	--	--

20.	20. E15-04-030-2	Масляная окраска металлических поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2	0.08	615.44	108.06	2.23	0.41	49.00	9.00		
-----	------------------	---	--------	------	--------	--------	------	------	-------	------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	21. E57-2-4		Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0.6	2 768.76	948.24	1 820.52	222.18	1 661.00	569.00	1 092.00	133.00
22.	22. E11-01-011-1		Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм (крыльца)	100 м2 стяжек	0.6	1 232.23	313.31	29.17	13.44	740.00	188.00	18.00	8.00
23.	23. E11-01-027-2		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0.6	10 146.26	1 046.88	90.14	31.01	6 088.00	628.00	54.00	19.00
<p><b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b></p> <p>Стоимость общестроительных работ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Накладные расходы - (%=140 - по стр. 17; %=95 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21; %=111 - по стр. 22, 23)</li> <li>· Сметная прибыль - (%=85 - по стр. 17; %=47 - по стр. 20; %=68 - по стр. 21; %=64 - по стр. 22, 23)</li> </ul> <p><b>ИТОГО, Стоимость общестроительных работ - 1 879</b></p> <p>Стоимость металломонтажных работ - 1 246</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Накладные расходы - (%=81 - по стр. 18)</li> <li>· Сметная прибыль - (%=72 - по стр. 18)</li> </ul> <p><b>ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ - 1 537</b></p> <p><b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 17 422</b></p> <p><b>ВСЕГО Накладные расходы 1 924</b></p> <p><b>ВСЕГО Сметная прибыль 1 286</b></p>													
<p><b>Раздел 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ</b></p>													
24.	24. E11-01-039-1		Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0.1	599.62	75.04	6.80	1.03	61.00	8.00	1.00	
<p>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</p>													
25.	25. E10-02-046-1		Сборка крыльца на 3 ступени	шт.	2	51.83	32.11	4.10	0.61	103.00	64.00	8.00	1.00
<p><b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 164 72 9 1</b></p>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										164	72	9	1

Стоимость общестроительных работ

- . Накладные расходы - (%=111 - по стр. 24; %=106 - по стр. 25)
  - . Сметная прибыль - (%=64 - по стр. 24; %=54 - по стр. 25)
- ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -**
- . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3**
- ВСЕГО Накладные расходы**
- ВСЕГО Сметная прибыль**

**Раздел 4. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ**

26. Е34-02-008-4 Установка указателя на стене  
шт. 5 10,88 5,88

Начисления: Н5= 1.15

**. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4**

Стоимость общестроительных работ

- . Накладные расходы - (%=90)
  - . Сметная прибыль - (%=55)
- ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -**
- . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4**
- ВСЕГО Накладные расходы**
- ВСЕГО Сметная прибыль**

**. ИТОГО ПО СМЕТЕ**

Стоимость монтажных работ -

**ИТОГО, Стоимость монтажных работ -**

Стоимость общестроительных работ

- . Накладные расходы - (%=128 - по стр. 1, 9, 11-13, 15; %=104 - по стр. 6; %=86 - по стр. 7, 8; %=140 - по стр. 17; %=95 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21; %=111 - по стр. 22-24; %=106 - по стр. 25; %=90 - по стр. 26)

54.00 29.00

54 29  
54 29

26 29  
16 16  
96 96

96 26  
26 16

40 781 2 667 3 373 372

2 251

2 251

35 298 2 621 3 280 363

3 326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

. Сметная прибыль - (%=81 - по стр. 1, 9, 11-13, 15; %=60 - по стр. 6; %=43 - по стр. 7; %=85 - по стр. 17; %=47 - по стр. 20; %=68 - по стр. 21; %=64 - по стр. 22-24; %=54 - по стр. 25; %=55 - по стр. 26)

ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -										40 772			
Стоимость металломонтажных работ -										3 232	46	93	9
. Накладные расходы - (%=81 - по стр. 18)										45			
. Сметная прибыль - (%=72 - по стр. 18)										40			
ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ -										3 317			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ										46 340			
ВСЕГО Накладные расходы										3 371			
ВСЕГО Сметная прибыль										2 188			
в том числе:													
Сметная стоимость материалов										34 741			
Зарплата основных рабочих										2 667			
Зарплата механизаторов										372			
Накладные расходы										3 371			
Сметная прибыль										2 188			
ПЕРХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ													
СМР										257 187			
ИТОГО										257 187			
НДС 18%										46 294			
ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ										303 481			
С коэффициентом упрощающей экономии 0,97										294 377			

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

11



12





13



14



15



16

17



3

18



3