



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Азове, Азовском,
Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.35.05.000.М.000067.08.18 от 08.08.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (в соответствии с приложением)

МБОУ Отрадовская СОШ, Россия, Ростовская область, Азовский район, с. Отрадовка, ул. Курышко, 31
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Отрадовская средняя общеобразовательная школа Азовского района, 346768, Ростовская область, Азовский район, с. Отрадовка, ул. Строительная, 21
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821 - 10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 25.07.2018, экспертное заключение № 22-01-13/742 от 01.08.2018, протоколы лабораторных испытаний № 22.04.2-2100-Б от 26.07.2018, № 22.04.2-2101-Б от 30.07.2018 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Зернограде



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

А.А. Глухов



№ 2929144



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Азове, Азовском,
Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61.35.05.000.М.000067.08.18 ОТ 08.08.2018 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности (в соответствии с приложением)

Вид образовательной программы и уровень образования:

2. Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования,
3. Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования
4. Реализация основной общеобразовательной программы среднего образования
16. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

