



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

344780, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60
тел., факс: (86342) 40507
E-mail: rpn43@donpac.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 14.02.2022 № 18

МБОУ Пешковская СОШ Азовского района. Ростовская область, Азовский район, с.
Пешково, пер. Октябрьский, 13

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском,
Кагальницком районах

(должность лица, составившего предписание)

Кальницкой Надеждой Сергеевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной
проверки начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Гарькавой И.Н. от
27.01.2022 № 170012

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении МБОУ Пешковской СОШ Азовского района, ОГРН 1026100508257,
ИНН 6101024714

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

- ✓ - стена в холле первого этажа около кабинета заместителя директора имеет нарушение целостности в виде трещины,
- ✓ - в коридоре первого этажа не проводится влажная уборка после каждой перемены,
- ✓ - в кабинете №107 не проведена генеральная уборка - на поверхностях имеется налет пыли,
- ✓ - в спортивном зале не проведена генеральная уборка - при входе имеется пыль и паутина на стене и светильнике,
- ✓ - унитазы в туалете для девочек не подвергаются мытью и обеззараживанию дважды в день,

- дезинфекционный раствор готовится в нарушение инструкции по применению (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Зернограде № 05.3-01/142 от 03.02.2022 г.),
 - стулья для учащихся начальных классов не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой,
 - мебель ученическая в 1-4 классах используется без учета антропометрических показателей детей - используемая мебель не совпадает с ростовыми группами детей (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Зернограде № 05.3-01/235 от 10.02.2022 г.),
 - режим образовательного процесса не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Зернограде № 05.3-01/237 от 10.02.2022 г.),
 - не осуществляется производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований и испытаний,
 - во второй смене отсутствует большая перемена (после 2 или 3 урока) длительностью 20 - 30 минут или две перемены по 20 минут,
 - имеется повреждение отделки в виде глубоких трещин на стенах в комнате для разведения дезинфицирующего раствора, в мочных столовой и кухонной посуды,
 - перспективное десятидневное меню школьного льготного горячего питания 1-4 классов МБОУ Пешковской СОШ Азовского района на 2021-2022 учебный год на осенне-зимний период ИП Бондаренко Н.Г. не соответствует требованиям п. 8.1.2, п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Зернограде № 05.3-01/232 от 10.02.2022 г.),
 - примерное десятидневное меню учащихся школы от 7 до 11 лет ИП Бондаренко Н.Г. в МБОУ Пешковская СОШ Азовского района не соответствует требованиям п. 8.1.2., п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Зернограде № 05.3-01/251 от 10.02.2022 г.),
- что является нарушением ст. 11, 17, 24, 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.5.3, п.2.11.7, п.2.11.4, п.2.11.6, п.2.4.3, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.8.1.2, п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005, с целью устранения выявленных нарушений

Предписываю:

МБОУ Пешковской СОШ Азовского района, адрес: Ростовская область, Азовский район, с. Пешково, пер. Октябрьский, 13, зарегистрированному межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области, дата регистрации – 10.10.2002

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить дефекты внутренней отделки на стене в холле первого этажа около кабинета заместителя директора, на стенах в комнате для разведения дезинфицирующего раствора, в мочных столовой и кухонной посуды,
2. Проводить влажную уборку пола в коридоре первого этажа после каждой перемены,
3. Проводить регулярно генеральную уборку в кабинете №107, в спортивном зале,
4. Подвергать мытью и обеззараживанию дважды в день унитазы в туалете для девочек,
5. Дезинфекционный раствор готовить в соответствии с инструкцией по применению,
6. Обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой стулья для учащихся начальных классов,
7. Использовать мебель ученическую в 1-4 классах с учетом антропометрических показателей детей,
8. Режим образовательного процесса привести в соответствие требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20,
9. Осуществлять производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований и испытаний,
10. Во второй смене предусмотреть большую перемену (после 2 или 3 урока) длительностью 20 - 30 минут или две перемены по 20 минут,
11. Перспективное десятидневное меню школьного льготного горячего питания 1-4 классов и примерное десятидневное меню учащихся школы от 7 до 11 лет привести в соответствие требованиям п. 8.1.2, п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок – 01.08.2022

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя МБОУ Пешковской СОШ Азовского района Малик Т.П.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Азове, Азовском, Зерноградском,
Кагальницком районах

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Кальницкая Н.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» февраля 2022г.

Предписание направлено по адресу:



(подпись)



(инициалы и фамилия)