

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2019 - 2020 году**  
составлен "5" августа 2019 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 55 «Радуга», 2013

(полное наименование организации, год постройки)

муниципальное образование «Азовский район»

(учредитель организации)

346742, Ростовская область, Азовский район, х.Обуховка, ул. Ленина,2- а

346742, Ростовская область, Азовский район, х.Обуховка, ул. Ленина,2- а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Галкина Татьяна Павловна, 3-61-63, 89515154368,

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Главы администрации Азовского района № 190 от 03. 07. 2019 года в период с "29" июля 2019г. по "05 " августа 2019 г. «О приемке образовательных организаций Азовского района к новому 2019-2020 учебному году» районной межведомственной комиссией администрации Азовского района

Председатель комиссии:

Заместитель Главы администрации

Азовского района

Е.А. Тарасова

Заместитель председателя комиссии

Заведующий Азовским районным отделом

образования

М.В.Заярная

Секретарь комиссии:

Главный специалист Азовского РОО

С. Н. Кожевник

Члены комиссии:

Начальник отдела НД по г. Азову и

Азовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО

Дзюбин А.А.

Начальник межмуниципального отдела России «Азовский»

И.А.Терешенко

Врио начальника ОВО по г.Азову и Азовскому району –

Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области

А.Н.Красиев

Заместитель заведующего Азовского

районного отдела образования

Н.П. Пивненко

Председатель Азовской районной профсоюзной

Организации работников образования

Т.А.Степаненко

Ведущий специалист Азовского РОО

Т. В. Жиганова;

Ведущий специалист Азовского РОО

С.Н. Воробьева

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада №55 «Радуга»

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада №55 «Радуга» № 291 от "02" июня 2015 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "26" декабря 2014 г. № 61-АИ 600326, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от "17" декабря 2014 г. № 61-АИ 845976, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_ (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "02" марта 2015 г., серия 61Л01, №0002038, регистрационный номер 4438 от 02 марта 2015г.

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "25" июля 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "02" февраля 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе: (всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлен, имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)



б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - человек, состояние - удовлетворительное

тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное

бассейн - не имеется

музыкальный зал - имеется, емкость - человек, состояние - удовлетворительное

музей - не имеется

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс - не имеется

в) организация компьютерной техникой - не обеспечена

общее количество компьютерной техники - \_\_\_\_\_ единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - \_\_\_\_\_, обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются)

проведение занятий), его состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_ и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_%;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное общая площадь участка - 8000 кв.м ;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников - имеются, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - соответствуют санитарным нормам.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано \_\_\_\_\_;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра			договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется; типовое помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется типовое помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное

кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное);

процедурная - имеется типовое помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_; (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся – организовано \_\_\_\_\_:

а) питание организовано в одну смену, в \_\_\_\_\_ столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест.

Буфет не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам \_\_\_\_\_

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано \_\_\_\_\_, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние удовлетворительное

акты допуска к (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) эксплуатации \_\_\_\_\_.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой

работников, имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся - организован. (кипяченая вода)  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

10. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

п/п	Наименование	Марка транспортно-го средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 07.10.2017г. № 1235) от "29" июня 2018 года оформлен

б) Акт категорирования от «15» марта 2018г.

в) Категория объекта вторая

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Если нет:

Оборудование кнопкой экстренного вызова ЧОП или ЕДДС (номер договора, наименование ЧОП, лицензия) договор №19/689 от «29»января 2019г. ООО «ИНПК Секьюрити Юг», лицензия №689 от 19.10.2015г.

е) Общее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 96 человек.

ж) План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз имеется, от 29.06.2018 (наличие и реквизиты документа)

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_ :  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: физическая охрана постоянно находящаяся на объекте - сторожа  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова \_\_\_\_\_ ;

д) территория организации ограждением оборудована, 1,5м, железные секции  
(оборудована, не оборудована, высота, материал)  
и обеспечивает несанкционированный доступ;

турникет в здании отсутствует \_\_\_\_\_ ;  
освещение территории имеется, достаточное \_\_\_\_\_

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба- не организована \_\_\_\_\_ .  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, акт №2 от 02.02.2015г.

ОНД по г.Азову и Азовскому району  
Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности - выполняются.

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы  
В организации установлена, ППК «Сигнал-20М», ППК «ВЭРС -ПК8-02»

Обеспечивающая извещения о пожаре

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета б/н от "11" июня 2019 года выданного ИП Алексеевой Ю.И., соответствует норме.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной.

Котельная в удовлетворительном состоянии.

Опрессовка отопительной системы проведена акт от 05.06.2019г. №б/н

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_%. Хранение топлива

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации имеется.

17. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский сад №55 «Радуга» к новым 2019 - 2020 учебным годам готов

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.



**Председатель комиссии:**

Заместитель Главы администрации  
Азовского района



Е. А. Тарасова

**Заместитель председателя комиссии:**


Заведующий Азовским районным  
отделом образования



М. В. Заярная

**Секретарь комиссии:**


Главный специалист Азовского РОО



С. Н. Кожевник

**Члены комиссии:**

Начальник отдела НД по г. Азову и  
Азовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО



А. А. Дзюбин

Начальник межмуниципального отдела России «Азовский»



И. А. Терешенко

Врио начальника ОВО по г. Азову и Азовскому району –  
Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»



А. Н. Красиёв

Заместитель заведующего Азовского  
районного отдела образования




Н. П. Пивненко

Председатель Азовской районной профсоюзной  
организации работников образования



Т. А. Степаненко

Ведущий специалист Азовского РОО



Т. В. Жиганова

Ведущий специалист Азовского РОО



С. Н. Воробьева