

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Дата размещения 29.12.2021, учётный № КНМ 61220041000100632570

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ:



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры *

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)

"21" января 2022 г., 13 час. 00 мин. N 170003

(дата и время составления акта)

Ростовская область, Азовский район, х. Новоалександровка, ул. Ленина, 66-А

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 170003 от 28.12.2021 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Гарькавой И.Н.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Корягиной Оксаной Александровной – специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:**

1) -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Лещенко Артем Викторович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде;

2) Савченко Татьяна Степановна, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада №20 «Ветерок» х. Новоалександровка Азовского района (далее — МБДОУ №20 «Ветерок»), ИНН 6101029254

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, Азовский район, х. Новоалександровка, ул. Ленина, 66-А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №20 «Ветерок» х. Новоалександровка Азовского района, заведующий Кравченко Эмма Николаевна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" января 2022 г., 11 час. 30 мин.

по "21" января 2022 г., 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с "21" января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "21" января 2022 г., 13 час. 00 мин.

2) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с "21" января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "21" января 2022 г., 13 час. 00 мин.

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "11" января 2022 г., 11 час. 50 мин.

по "11" января 2022 г., 13 час. 30 мин.

4) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "11" января 2022 г., 14 час. 10 мин.

по "11" января 2022 г., 15 час. 00 мин.

5) экспертиза

в следующие сроки:

с "19" января 2022 г., 12 час. 00 мин.

по "19" января 2022 г., 14 час. 00 мин.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, Азовский район, х. Новоалександровка, ул. Ленина, 66-А

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлено: акты отбора проб (образцов):

1. Экспертное заключение № 05.3-01/32 от 19.01.2022 г. органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;

2. Экспертное заключение № 05.3-01/33 от 19.01.2022 г. органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;

3. Экспертное заключение № 05.3-01/34 от 19.01.2022 г. органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;

4. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-36-Б от 18.01.2022 г., акт отбора приема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.1 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;

5. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-37-Б от 18.01.2022 г., акт отбора приема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.2 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;

6. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-38-Б от 18.01.2022 г., акт отбора приема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.3 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;

7. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-39-Б от 18.01.2022 г., акт отбораприема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.4 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;

8. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-40-Б от 18.01.2022 г., акт отбораприема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.5 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;

9. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-41-Б от 17.01.2022 г., акт отбораприема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.6 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;

10. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-42-Б от 18.01.2022 г., акт отбораприема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.7 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;

11. Протокол лабораторных измерений № 22-22.04.2-43-Б от 17.01.2022 г., акт измерений № 22-04.2-07/29.8 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде; протокол осмотра от 21.01.2022; объяснения должностного лица – заведующего МБДОУ №20 «Ветерок» Кравченко Э.Н.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом - штатное расписание, приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства, должностные инструкции, заключительный акт по итогам проведения периодического медицинского осмотра работающих в 2021 году и истекшем периоде 2022 года, личные медицинские книжки работников, программа производственного контроля, результаты производственного лабораторного контроля за 2021 год и истекший период 2022 года, договора на вывоз ТБО, ЖБО, ртутьсодержащих отходов, на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение в 2021 году и истекшем периоде 2022 года; журнал осмотра детей на педикулез; документация по контролю за питанием детей; примерное перспективное меню.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- на собственной территории детского сада на баке для сбора отходов отсутствует крышка, что является нарушением ст.11, 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999; п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20;

- полы двух спален имеют дефекты (рваный линолеум), что является нарушением ст.11, 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- потолки помещений имеют дефекты и следы протеканий, что является нарушением ст.11, 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- уборочный инвентарь для группы не промаркирован, что является нарушением ст.11, 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999; п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20;

- при использовании раскладных кроватей в каждом групповом помещении отсутствует место для их хранения, а также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья, что является нарушением ст.11, 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999; п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20;

- в туалете дошкольной организации отсутствует душевой поддон, что является нарушением ст.11, 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Экспертное заключение № 05.3-01/32 от 19.01.2022 г. органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;
2. Экспертное заключение № 05.3-01/33 от 19.01.2022 г. органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;
3. Экспертное заключение № 05.3-01/34 от 19.01.2022 г. органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в филиале ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;
4. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-36-Б от 18.01.2022 г., акт отбора приема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.1 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;
5. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-37-Б от 18.01.2022 г., акт отбора приема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.2 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;
6. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-38-Б от 18.01.2022 г., акт отбора приема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.3 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;
7. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-39-Б от 18.01.2022 г., акт отбора приема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.4 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;
8. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-40-Б от 18.01.2022 г., акт отбора приема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.5 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;
9. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-41-Б от 17.01.2022 г., акт отбора приема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.6 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;
10. Протокол лабораторных испытаний № 22-22.04.2-42-Б от 18.01.2022 г., акт отбора приема образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/29.7 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде;
11. Протокол лабораторных измерений № 22-22.04.2-43-Б от 17.01.2022 г., акт измерений № 22-04.2-07/29.8 от 11.01.2022 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде; предписание об устранении выявленных нарушений № 3 от 21.01.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Азове, Азовском, Зерноградском,

Кагальницком районах Корягина О.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Корягина Оксана Александровна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом выездной проверки ознакомлен(а): заведующий МБДОУ №20 «Ветерок»

Кравченко Э.Н. *Кравченко* 21.01.2022г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.