

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, Азовский район, с. Новотроицкое,
ул. Гагарина, 10-В, Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение- детский сад
№35 "Вишенка" третьей категории с. Новотроицкое
Азовского района

(место составления акта)

« 20 » Марта 20 20 г.
(дата составления акта)

13-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица**

№ 170021

По адресу/адресам: Ростовская область, Азовский район, с. Новотроицкое, ул. Гагарина, 10-В.

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области –
заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области Конченко А.В. № 170021 от 17.02.2020

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая/выездная _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения- детского сада №35 "Вишенка" третьей
категории с. Новотроицкое Азовского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 02 ” Марта 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 09 Час. 30 мин. Продолжительность 30м

“ 10 ” Марта 20 20 г. с 12 час. 00 мин. до 14 Час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 20 ” Марта 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 13 Час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком
районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

Крольман Н.П. _____ 02. 03.2020 09 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Корягина Оксана Александровна, специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах,
Савченко Татьяна Степановна, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» в г. Зернограде; Лещенко Артем Викторович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде, аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный
Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности
экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Крольман Н.П., заведующий МБДОУ № 35 «Вишенка»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки: В период времени с 9 час. 00 мин. 02 марта 2020 по 13 час. 00 мин. 20 марта 2020 в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении - детском саду № 35 "Вишенка" третьей
категории с. Новотроицкое Азовского района, расположенного по адресу: Ростовская область, Азовский район, с.
Новотроицкое, ул. Гагарина, 10-В
образовательная деятельность осуществляется с нарушением санитарного законодательства РФ:

- стены помещений в ясельной группе имеют трещины, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13
- потолок в туалете ясельной группы не окрашен влагостойкими материалами, а побелен, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13
- тентовые навесы для детей раннего возраста и дошкольного возраста не ограждены с трех сторон ограждением не менее 1,5 м., что является нарушением п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
- нарушена целостность линолеума в 1 и 2 ясельных группах, не позволяет проведение и обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов, что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13
- не осуществляется контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей с помощью бытовых термометров, а именно: бытовой термометр отсутствует в спальне ясельной и старшей группы, помещениях в подготовительной группы, что является нарушением п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13
- ржаной и пшеничный хлеб не хранятся раздельно на стеллажах и в шкафах, дверки в шкафах не имеют отверстия для вентиляции, что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13
- в ясельной группе отсутствует шкаф для уборочного инвентаря, что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13
- не все стулья и столы одной группы мебели, не промаркированы, что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13
- расстановка кроватей в ясельной группе не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13
- туалетная для детей раннего возраста не оборудована шкафом (стеллажами) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, горшки не промаркированы, что является нарушением п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
- для мытья посуды используются металлические мочалки, что является нарушением п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственным за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо - заведующего МБДОУ № 35 «Вишенка» Крольман Н.П., и на юридическое лицо - МБДОУ № 35 «Вишенка».
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание должностного лица уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 35 от 20.03.2020; протокол лабораторных испытаний № 22.04.2-676-Б от 16.03.2020, акт отбора проб воды № 22-04.2-07/578 от 10.03.2020; протокол лабораторных испытаний № 22.04.2-677-Б от 18.03.2020, акт отбора смывов № 22-04.2-07/579 от 10.03.2020; протокол лабораторных испытаний № 22.04.2-678-Б от 20.03.2020, акт отбора проб продукции № 22-04.2-07/580 от 10.03.2020; протокол лабораторных испытаний № 22.04.2-679-Б от 20.03.2020, акт отбора проб продукции № 22-04.2-07/580 от 10.03.2020; протокол лабораторных испытаний № 22.04.2-680-Б от 16.03.2020, акт отбора проб продукции № 22-04.2-07/580 от 10.03.2020; протокол лабораторных испытаний № 22.04.2-681-Б от 20.03.2020, акт отбора проб продукции № 22-04.2-07/580 от 10.03.2020; протокол лабораторных испытаний № 22.04.2-682-Б от 20.03.2020, акт отбора проб продукции № 22-04.2-07/580 от 10.03.2020; протокол лабораторных испытаний № 22.04.2-683-Б от 11.03.2020, акт измерения уровней физических факторов № 22-04.2-07/581 от 10.03.2020; экспертное заключение по санитарно – эпидемиологической оценке личных медицинских книжек № 22-01.1-13/257 от 20.03.2020; экспертное заключение по санитарно – эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 22-01-13/258 от 20.03.2020; экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений) № 22-04.1-13/256 от 20.03.2020, фототаблица от 20.03.2020

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ О.А. Корягина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Крольман Н.П., заведующий МБДОУ № 35 «Вишенка»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) «20» марта 2020

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись) _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

